



象山华洋机床附件厂  
XIANGSHAN HUAYANG  
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

# CONTENTS 目录



一般手柄  
General Handle  
13/26



紧固手柄  
Clamping Lever  
27/33



摇动手柄  
Revolving Handle  
34/40



手轮  
Handwheel  
41/57



把手  
Clamping Knob  
58/70



拉手  
Industrial Handle  
71/79



位置调节指示器  
Position Indicator  
80/83



综合系列  
Comprehensive Series  
84/97



机床润滑系列  
Lubrication Series  
98/124

1  
一般手柄  
General Handle



**HY 8310.1**  
手柄  
材料: 铜  
尺寸: 32-40-50-63-80-100-112mm  
Page 13



**HY 8310.1-1**  
手柄  
材料: 铝合金  
尺寸: 16-35mm  
Page 13



**HY 8310.2**  
曲面手柄  
材料: 铜  
尺寸: 32-40-50-63-80-100-112mm  
Page 14



**HY 8310.3**  
直手柄  
材料: 铜  
尺寸: 50-63-80-100-125-160-200mm  
Page 14



**HY 8310.4**  
转动小手柄  
材料: 铜\胶木  
尺寸: 25-32-40-50-163mm  
Page 15



**HY 8310.4-1**  
转动长手柄  
材料: 铜  
尺寸: 50-63-80-100mm  
Page 15



**HY 8310.5**  
转动手柄  
材料: 铜  
尺寸: 50-63-80-100-112mm  
Page 16



**HY 8310.5-1**  
转动手柄  
材料: 胶木  
尺寸: 50-65-80-100mm  
Page 16



**HY 8310.5-2**  
转动手柄  
材料: 胶木  
尺寸: 65-80-102mm  
Page 17



**HY 8310.5-3**  
曲面转动手柄  
材料: 塑  
尺寸: 28-40-50-65-80mm  
Page 17



**HY 8310.6**  
曲面转动手柄  
材料: 铜  
尺寸: 50-63-80-100mm  
Page 18



**HY 8310.11**  
可折手柄  
材料: 胶木\铜\塑  
尺寸: 50-65-80mm  
Page 18



**HY 8310.11-1**  
可折手柄  
材料: 铜  
尺寸: 63-80-100mm  
Page 19



**HY 8310.22**  
定位手柄  
材料: 铜  
尺寸: 35-45-55-65mm  
Page 19



**HY 8311.1**  
手柄球  
材料: 胶木  
尺寸: 20-25-32-40-50mm  
Page 20



**HY 8311.2**  
指示手柄  
材料: 胶木  
尺寸: 41mm  
Page 20



**HY 8311.3**  
手柄套  
材料: 胶木  
尺寸: 20-25-32-40-45mm  
Page 21



**HY 8311.4**  
椭圆手柄套  
材料: 胶木  
尺寸: 20-25-32-40mm  
Page 21



**HY 8311.5**  
长手柄套  
材料: 胶木\铜  
尺寸: 32-36-40-50-60-70mm  
Page 22



**HY 8311.6**  
手柄杆  
材料: 铜  
长度: 12-16-20-630mm  
Page 22



**HY 8311.22**  
双锥形手柄套  
材料: 胶木\塑  
尺寸: 95-100-110mm  
Page 23



**HY 8311.23**  
滚花长手柄套  
材料: 塑  
尺寸: 42-50-60mm  
Page 23



**HY 8311.24**  
椭圆长手柄套  
材料: 胶木  
尺寸: 58-70-81mm  
Page 24



**HY 8311.25**  
直纹锥形手柄套  
材料：胶木  
尺寸：30-70mm

Page 24



**HY 8310.12-3**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：45-63-80-95mm

Page 28



**HY 8310.26**  
滚花锥形套手柄  
材料：塑\钢  
长度：80-100-125-160-200mm

Page 32



**HY 8312.1**  
手柄座  
材料：铸铁  
直径：25-32-40-50mm

Page 25



**HY 8310.12-4**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：50-63-80-95-114mm

Page 28



**HY 8310.27**  
双锥形套手柄  
材料：胶木\钢  
长度：100-125-160-200mm

Page 32



**HY 8312.2**  
锁紧手柄座  
材料：铸铁  
直径：40-50-70mm

Page 25



**HY 8310.12-5**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：58mm

Page 29



**HY 8310.28**  
长椭圆套手柄  
材料：胶木\钢  
长度：80-100-125-160-200mm

Page 33



**HY 8312.3**  
圆盘手柄座  
材料：铸铁  
直径：40-50-60-70-80mm

Page 26



**HY 8310.12-6**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：45-65-85-95mm

Page 29



**HY 8312.4**  
定位手柄座  
材料：铸铁  
直径：50-60-70-80mm

Page 26



**HY 8310.12-7**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：45-63-80mm

Page 30



**HY 8310.9**  
单柄对重手柄  
材料：钢\锌合金  
尺寸：25-32-40-50-63-80-100mm

Page 34



**HY 8310.7**  
锥柱手柄  
材料：钢  
长度：40-50-63-80-100-125-160-200mm

Page 30



**HY 8310.9-1**  
转动单柄对重手柄  
材料：钢\锌合金  
尺寸：40-50-63-80-100mm

Page 34



**HY 8310.12-1**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：40-63-80-95-114mm

Page 27



**HY 8310.8**  
球头手柄  
材料：钢  
长度：50-63-80-100-125-160mm

Page 31



**HY 8310.9-3**  
带离合齿单柄对重手柄  
材料：钢\锌合金  
尺寸：63-70-80mm

Page 35



**HY 8310.12-2**  
可调位紧定手柄  
材料：锌合金  
尺寸：50-63-80-95-114mm

Page 27



**HY 8310.15**  
棘轮扳手  
材料：钢  
长度：200-300-400-500mm

Page 31



**HY 8310.10**  
双柄对重手柄  
材料：钢  
尺寸：25-32-40mm

Page 35



### HY 8310.16

摇手柄

材料：铜  
尺寸：135mm

Page 36



### HY 8310.25

可折摇手柄

材料：增强尼龙  
尺寸：100-125-160mm

Page 40



### HY 8313.5-1

圆轮缘手轮

材料：增强尼龙  
直径：100-125-160-200mm

Page 43



### HY 8310.17

摇把

材料：铸铁  
尺寸：220-320mm

Page 36



### HY 8310.25-1

可折摇手柄

材料：铝合金  
尺寸：100-125mm

Page 40



### HY 8313.5-2

圆轮缘手轮

材料：增强尼龙  
直径：80-100-125-140-160-200mm

Page 44



### HY 8310.18

摇把

材料：铸铁  
尺寸：175mm

Page 37



### HY 8313.7

内波纹手轮

材料：胶木  
直径：100-125-160-200-250mm

Page 44



### HY 8310.19

摇把

材料：铸铁  
尺寸：232mm

Page 37



### HY 8313.1

小波纹手轮

材料：铝合金\胶木  
直径：63-80-100mm

Page 41



### HY 8313.7-1

内波纹手轮

材料：胶木  
直径：100-125-160-200mm

Page 45



### HY 8310.20

摇把

材料：铝合金  
尺寸：125mm

Page 38



### HY 8313.2

小手轮

材料：胶木  
直径：80-100-125mm

Page 41



### HY 8313.8

背面波纹手轮

材料：胶木  
直径：80-100-125-160-180-200-250mm

Page 45



### HY 8310.21

平衡手柄

材料：铝合金  
尺寸：63-48mm

Page 38



### HY 8313.3

手轮

材料：铸铁  
直径：100-125-160-200-250-320-500mm

Page 42



### HY 8313.8-1

背面波纹手轮

材料：胶木  
直径：100-125-160-200mm

Page 46



### HY 8310.23

带套筒摇手柄

材料：增强尼龙\铝合金  
尺寸：70-80-125-160mm

Page 39



### HY 8313.4

波纹手轮

材料：铸铁  
直径：200-250-320-400mm

Page 42



### HY 8313.9

双幅条手轮

材料：铝合金  
直径：100-125-160-200mm

Page 46



### HY 8310.24

摇手柄

材料：增强尼龙  
尺寸：70-100-125-160mm

Page 39



### HY 8313.5

圆轮缘手轮

材料：铸铁  
直径：80-100-125-160-200mm

Page 43



### HY 8313.10

带可折手柄双幅条手轮

材料：铝合金  
直径：100-125-160-200mm

Page 47





**HY 8313.11**  
手轮

材料: 胶木  
直径: 100-120-160-190mm

Page 47



**HY 8313.24**  
双幅手轮

材料: 铸铁  
直径: 125-160-200mm

Page 51



**HY 8313.34**  
内手轮

材料: 铸铁  
直径: 267-310-320mm

Page 55



**HY 8313.12**  
手轮

材料: 胶木  
直径: 100-120mm

Page 48



**HY 8313.25**  
直幅手轮

材料: 铸铁  
直径: 152-200mm

Page 52



**HY 8313.35**  
外手轮

材料: 铸铁  
直径: 262-300mm

Page 56



**HY 8313.13**  
手轮

材料: 铝合金  
直径: 160-203-250mm

Page 48



**HY 8313.27**  
圆轮缘宽幅手轮

材料: 铸铁  
直径: 215mm

Page 52



**HY 8313.36**  
手轮

材料: 胶木  
直径: 250mm

Page 56



**HY 8313.15**  
双幅条手轮

材料: 铝合金  
直径: 125-140-160-200mm

Page 49



**HY 8313.28**  
波纹圆轮缘手轮

材料: 铸铁  
直径: 160-200mm

Page 53



**HY 8313.37**  
偏重手轮

材料: 铸铁  
直径: 160-200-230mm

Page 57



**HY 8313.20**  
双柄手轮

材料: 铝合金\胶木  
直径: 63-80-100mm

Page 49



**HY 8313.30**  
指示手轮

材料: 铝合金  
直径: 160mm

Page 53



5

把手

Clamping Knob



**HY 8313.21**  
内碟形手轮

材料: 铝合金  
直径: 160-200mm

Page 50



**HY 8313.31**  
平面手轮

材料: 胶木  
直径: 125-140mm

Page 54



**HY 8314.1**  
把手

材料: 胶木\铜  
直径: 16-20-25-32-40mm

Page 58



**HY 8313.22**  
带可折手柄满幅手轮

材料: 铝合金  
直径: 100-125-160-200-250mm

Page 50



**HY 8313.32**  
手轮

材料: 胶木  
直径: 220mm

Page 54



**HY 8314.2**  
压把手

材料: 胶木  
直径: 25-32-40-50mm

Page 58



**HY 8313.23**  
离合齿手轮

材料: 铝合金  
直径: 125-160-200mm

Page 51



**HY 8313.33**  
手轮

材料: 铸铁  
直径: 160-200mm

Page 55



**HY 8314.3**  
十字把手

材料: 胶木  
直径: 25-32-40-50mm

Page 59



**HY 8314.3-1**  
通孔十字把手  
材料：胶木  
直径：32-40-50-63mm

Page 59



**HY 8314.20**  
三棱把手  
材料：胶木  
直径：32-40-50mm

Page 63



**HY 8314.26**  
圆轮波纹把手  
材料：胶木  
直径：63-80-100mm

Page 67



**HY 8314.4**  
星形把手  
材料：胶木  
直径：25-32-40-50-63-80mm

Page 60



**HY 8314.21**  
三角星形把手  
材料：铸铁  
直径：63mm

Page 64



**HY 8314.27**  
小波纹把手  
材料：胶木  
直径：20-25-32mm

Page 68



**HY 8314.4-1**  
通孔星形把手  
材料：胶木  
直径：32-40-50-63mm

Page 60



**HY 8314.21-1**  
通孔三角星形把手  
材料：铸铁  
直径：63mm

Page 64



**HY 8314.28**  
七星把手  
材料：塑  
直径：62mm

Page 68



**HY 8314.5**  
定位把手  
材料：钢  
直径：40-50-60-70mm

Page 61



**HY 8314.22**  
五角星形把手  
材料：胶木  
直径：25-32-40-50-63mm

Page 65



**HY 8314.29**  
偏转旋钮  
材料：胶木、钢  
直径：50-63mm

Page 69



**HY 8314.6**  
T型把手  
材料：胶木  
直径：70-80-90mm

Page 61



**HY 8314.22-1**  
五角星形把手  
材料：铝合金  
规格：M10x50

Page 65



**HY 8314.30**  
捏手  
材料：胶木  
长度：45-55mm

Page 69



**HY 8314.8**  
三角箭形把手  
材料：胶木  
直径：80-100mm

Page 62



**HY 8314.23**  
五角带压紧盖星形把手  
材料：胶木  
直径：34-38-42mm

Page 66



**HY 8314.31**  
通孔五星把手  
材料：胶木  
直径：50-65-70mm

Page 70



**HY 8314.9**  
波纹把手  
材料：胶木  
直径：50mm

Page 62



**HY 8314.24**  
六角星形把手  
材料：铸铁  
直径：40-50-63-80mm

Page 66



**HY 8314.33**  
调节把手  
材料：胶木  
直径：60mm

Page 70



**HY 8314.11**  
六星把手  
材料：胶木  
直径：70-80mm

Page 63



**HY 8314.25**  
旋转把手  
材料：胶木  
直径：40-50mm

Page 67





**HY 8315.1**  
方形拉手  
材料: 增强尼龙\铝合金  
间距: 90-120-150-  
180mm

**Page 71**



**HY 8315.7**  
圆形长拉手  
材料: 不锈钢、铝合金  
间距: 250-300-350-  
400-500-2500mm

**Page 75**



**HY 8315.14**  
拉手  
材料: 铝合金  
间距: 250-300-350-  
400-500mm

**Page 79**



**HY 8315.2**  
方形拉手  
材料: 铝合金  
间距: 120mm

**Page 71**



**HY 8315.7-2**  
圆形长拉手  
材料: 铝合金、塑料  
间距: 250-300-350-  
400-500-2500mm

**Page 75**



**7**  
位置调节指示器  
Position Indicator



**HY 8315.3**  
椭圆拉手  
材料: 胶木  
间距: 117-120-160-  
180-200mm

**Page 72**



**HY 8315.8**  
可转动拉手  
材料: 锌合金  
长度: 124mm

**Page 76**



**TA09**  
数字位置显示器  
轴向节距: 1.0-2.0-3.0-  
4.0-5.0-6.0-  
8.0-9.0-10.0

**Page 80**



**HY 8315.4**  
椭圆拉手  
材料: 铝合金  
间距: 114-152-  
203-2500mm

**Page 72**



**HY 8315.9**  
门内拉手  
材料: 塑料  
长度: 83.5-93mm

**Page 76**



**HY-TB**  
调节表  
材料: 软钢  
直径: 50-80-100mm

**Page 81**



**HY 8315.4-1**  
椭圆拉手  
材料: 铝合金  
间距: 120-2500mm

**Page 73**



**HY 8315.10**  
圆拉手  
材料: 铝合金  
间距: 150-500mm

**Page 77**



**TBL-1**  
直纹表盘手轮  
材料: 铝合金  
直径: 65-96mm

**Page 81**



**HY 8315.5**  
椭圆斜拉手  
材料: 铝合金  
间距: 114-152-  
203-2500mm

**Page 73**



**HY 8315.11**  
拉手  
材料: 增强尼龙  
间距: 120mm

**Page 77**



**TBL-2**  
波纹表盘手轮  
材料: 铝合金  
直径: 85-125-96mm

**Page 82**



**HY 8315.6**  
方形长拉手  
材料: 不锈钢、铝合金  
间距: 250-300-350-  
400-500-2500mm

**Page 74**



**HY 8315.12**  
弧形拉手  
材料: 不锈钢、锌合金  
间距: 695mm

**Page 78**



**TBL-3**  
满幅表盘手轮  
材料: 铝合金、胶木  
直径: 160-180-200mm

**Page 82**



**HY 8315.6-1**  
方形长拉手  
材料: 增强尼龙、铝合金  
间距: 250-300-350-400-  
450-500-2500mm

**Page 74**



**HY 8315.13**  
弧形拉手  
材料: 不锈钢、铝合金  
间距: 400-600mm

**Page 78**



**TBL-4**  
双幅表盘手轮  
材料: 铝合金  
直径: 160-200mm

**Page 83**



**HY-KD**  
刻度环  
材料：铜\铝合金

Page 83



**JD-07/17**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：卤素灯 35W  
LED 灯 1W

Page 87



**HY 8330.6**  
压料辊  
材料：聚氨酯、铝合金  
直径：17-30-35mm

Page 91

8  
综合系列  
Comprehensive Series



**HY 8330.1**  
小型十字万向  
联轴节  
材料：铜  
直径：20-25-32mm

Page 87



**HY 8330.7**  
胶轮  
材料：聚氨酯、铁  
直径：200mm

Page 91



**JD-01/JD-11**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：卤素灯 35W  
LED 灯 2W

Page 84



**HY 8330.2**  
弹性联轴节  
材料：铝合金\钢  
直径：30-40-55-65-  
80mm

Page 88



**HY 8330.8**  
胶轮  
材料：聚氨酯、铁  
直径：750mm

Page 92



**JD-02**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：35W

Page 84



**HY 8330.2-1**  
夹紧式弹性联轴节  
材料：铝合金\钢  
直径：30-40-55-65-  
80mm

Page 88



**HY 8330.10**  
辊压胶轮  
材料：聚氨酯、钢  
直径：30-36-65mm

Page 92



**JD-03**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：35W

Page 85



**HY 8330.3**  
堵头  
材料：塑  
尺寸：7-11-13-15-17-  
19-21-25-27mm

Page 89



**HY 8331.3**  
尼龙轮  
材料：MC 尼龙  
直径：50-1300mm

Page 93



**JD-04/JD-14**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：35W

Page 85



**HY 8330.3-1**  
挡圈  
材料：胶木  
直径：95-110-120mm

Page 89



**HY 8332.1**  
支承板  
材料：铝合金  
尺寸：200-220-250mm

Page 93



**JD-05/15**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：卤素灯 35W  
LED 灯 1W

Page 86



**HY 8330.4**  
滚压轮  
材料：塑  
直径：80-150mm

Page 90



**HY 8332.2**  
纵向支架  
材料：铝合金  
尺寸：83-86mm

Page 94




**JD-06/16**  
工作灯  
输入电压：24V  
灯泡功率：卤素灯 35W  
LED 灯 1W

Page 86



**HY 8330.5**  
压轮  
材料：塑  
直径：80mm

Page 90



**HY 8332.3**  
横向支架  
材料：铝合金  
尺寸：83-86mm

Page 94





### HY 8333.1

合页  
材料: 增强尼龙  
间距: 37.5mm

Page 95



### HY 8318.2

自动间歇润滑泵

电压: 220V  
功率: 5W  
公称排量: 3~6ml/次 (可调)

Page 99



### HY 8318.14

抵抗比例式计量器  
材料: 铜  
出油量: 0.2-10-20ml

Page 106



### HY 8333.2

合页  
材料: 增强尼龙  
间距: 72mm

Page 95



### HY 8318.3

自动间歇润滑泵

电压: 220V  
功率: 5W  
公称排量: 1.5~3ml/次 (可调)

Page 100



### HY 8318.15

分流止回出油器  
材料: 铜、铝合金

Page 107



### HY 8333.4

合页  
材料: 锌合金  
间距: 30mm

Page 96



### HY 8318.4

自动卸荷稀油  
手动润滑泵

出油量: 0.8ml/次  
公称压力: 0.5~1.5Mpa

Page 101



### HY 8318.15

分流止回出油器  
材料: 铜、铝合金

Page 107



### HY 8334.1

垫脚  
材料: 增强尼龙  
尺寸: 43-68-98-108-  
148-168mm

Page 96



### HY 8318.5

稀油手动润滑泵

出油量: 8ml/次  
公称压力: 0~1.5Mpa

Page 102



### HY 8318.16

自动润滑控制仪  
输入输出电压: 220V  
检测压力: 0.5~2.0Mpa

Page 108



### HY 8340.2

门锁  
材料: 锌合金  
间距: 71.5mm

Page 97



### HY 8318.6

手压式润滑泵

出油量: 8ml/次 (可调)  
公称压力: 0.5Mpa

Page 103



### HY 8318.17

油位传感器

电压: 12V  
电流: 220MA

Page 109



### HY 8340.3

门锁  
材料: 锌合金  
间距: 71.5mm

Page 97



### HY 8318.11

加压容积式分油器

材料: 锌合金、铜  
出油口: 2-3-5个

Page 104



### HY 8318.19

管夹  
材料: 铁  
尺寸: 18-22-26  
20-25-30mm

Page 109

## 9 机床润滑系列 Lubrication Series



### HY 8318.1

自动润滑泵站  
电压: 220/380V  
功率: 25/40W  
流量: 400/500ml/min

Page 98



### HY 8318.12

分油器连接体

材料: 锌合金

Page 105



### HY 8318.13

抵抗比例式计量器  
材料: 铜  
出油量: 0.2-10-20ml

Page 106



### HY 8318.20

倒钩式直通接头  
材料: 塑  
尺寸: 65mm

Page 110



### HY 8318.22

冷却管  
材料: 塑  
长度: 300-500-800mm

Page 110



**HY 8318.31**  
卡式端直通  
材料：铜

Page 111



**HY 8318.32**  
卡式万向  
材料：铜

Page 111



**HY 8318.33**  
卡式直角  
材料：铜

Page 112



**HY 8318.34**  
卡式直通  
材料：铜

Page 112



**HY 8318.35**  
卡式三通  
材料：铜

Page 113



**HY 8318.36**  
卡式万向  
材料：铜

Page 113



**HY 8318.37**  
堵头  
材料：铜

Page 114



**HY 8318.38**  
分油器对接头  
材料：铁

Page 114



**HY 8318.39**  
卡套外锁帽  
材料：铜

Page 115



**HY 8318.40**  
扩卡软管三通  
材料：铜

Page 115



**HY 8318.41**  
卡式软管万向二通  
材料：铜

Page 116



**HY 8318.42**  
扩卡软管端直通  
材料：铜

Page 116



**HY 8318.43**  
尼龙管 PU 管  
材料：尼龙  
长度：任意

Page 117



**HY 8318.44**  
双锥卡套  
材料：铜  
直径：6-8mm

Page 117



**HY 8318.45**  
油管衬套  
材料：铜

Page 118



**HY 8318.46**  
红钢垫圈  
直径：9、9-11、9-13、9mm

Page 118



**HY 8316.1**  
压配式圆型油标  
材料：塑  
尺寸：10-16-20-25-  
32-40mm

Page 119



**HY 8316.2**  
旋入式六角圆型油标  
材料：塑  
尺寸：10-12-18-22-  
32-50mm

Page 119



**HY 8316.3**  
长型油标  
材料：塑  
间距：50-80-100mm

Page 120



**HY 8316.4**  
长型油标  
材料：塑、锌合金  
间距：66-97mm

Page 120



**HY 8317.1**  
直通式压注油杯  
材料：铜  
尺寸：M6-M8-M10

Page 121



**HY 8317.2**  
接头式压注油杯  
材料：铜  
尺寸：M6-M8-M10

Page 121



**HY 8317.3**  
旋盖式油杯  
材料：塑  
最大容量：16-25-50-  
100-200-400cm<sup>3</sup>

Page 122



**HY 8317.4**  
压配式压注油杯  
材料：铜

Page 122



**HY 8317.5**  
弹簧盖式油杯  
材料：铜  
尺寸：M6-M8-M10

Page 123



**HY 8317.6**  
针阀式油杯  
材料：塑  
最大容量：16-25-50-  
100-200-400cm<sup>3</sup>

Page 123