




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.1

JB/T 7270.1-94
GB4141.1-84

手柄

Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions							
Type A	Type B	L	D	D ₁	d	d ₁	I	I ₁	
HY8310.1\A4x32xl	HY8310.1\BM4x32	32	9	7	4	M4	6、8、10	8	
HY8310.1\A5x40xl	HY8310.1\BM5x40	40	11	8	5	M5	8、10、12	10	
HY8310.1\A6x50xl	HY8310.1\BM6x50	50	13	10	6	M6	10、12、14、16	12	
HY8310.1\A8x63xl	HY8310.1\BM8x63	63	16	12	8	M8	12、14、16、18、20	14	
HY8310.1\A10x80xl	HY8310.1\BM10x80	80	20	15	10	M10	16、18、20、22、25	16	
HY8310.1\A12x100xl	HY8310.1\BM12x100	100	25	18	12	M12	20、22、25、28、32	18	
HY8310.1\A16x112xl	HY8310.1\BM16x112	112	32	22	16	M16	22、25、28、32、36	20	

HY 8310.1-1

手柄

Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄 Handle	铝合金 Aluminum alloy	交叉滚花 Diamond-knurled

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
铝合金 (Aluminum alloy)	B	D	D ₁	d	L	I
HY8310.1-1\M8x16	60	26	22	M8	16	10
HY8310.1-1\M10x35	60	26	22	M10	35	10

HY 8310.2

JB/T 7270.2-94
GB4141.2-84

曲面手柄

Curved Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions							
Type A	Type B	L	D	D ₁	d	d ₁	I	I ₁	
HY8310.2\A4x32xl	HY8310.2\BM4x32	32	10	7	4	M4	6、8、10	8	
HY8310.2\A5x40xl	HY8310.2\BM5x40	40	13	8	5	M5	8、10、12	10	
HY8310.2\A6x50xl	HY8310.2\BM6x50	50	16	10	6	M6	10、12、14、16	12	
HY8310.2\A8x63xl	HY8310.2\BM8x63	63	20	12	8	M8	12、14、16、18、20	14	
HY8310.2\A10x80xl	HY8310.2\BM10x80	80	25	15	10	M10	16、18、20、22、25	16	
HY8310.2\A12x100xl	HY8310.2\BM12x100	100	32	18	12	M12	20、22、25、28、32	18	
HY8310.2\A16x112xl	HY8310.2\BM16x112	112	36	22	16	M16	22、25、28、32、36	20	

HY 8310.3

JB/T 7270.3-94
GB4141.3-84

直手柄

Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions							
Type A	Type B	L	D	D ₁	d	d ₁	I	I ₁	
HY8310.3\A5x50xl	HY8310.3\BM5x50	50	8	6	5	M5	6、8、10	10	
HY8310.3\A6x63xl	HY8310.3\BM6x63	63	10	8	6	M6	8、10、12	12	
HY8310.3\A8x80xl	HY8310.3\BM8x80	80	13	10	8	M8	10、12、16	14	
HY8310.3\A10x100xl	HY8310.3\BM10x100	100	16	12	10	M10	12、16、20	16	
HY8310.3\A12x125xl	HY8310.3\BM12x125	125	20	16	12	M12	16、20、22	18	
HY8310.3\A16x160xl	HY8310.3\BM16x160	160	25	20	16	M16	20、22、25	20	
HY8310.3\A20x200xl	HY8310.3\BM20x200	200	32	25	20	M20	25、32、40	25	




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.4

JB/T 7270.4-94
GB4141.4-84

转动小手柄 Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel\胶木 Bakelite	(钢 Steel)
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted\chrome bright


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded shank	
钢 (Steel)	胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	d	l
HY8310.4\AM5x25	HY8310.4\BM5x25	25	12	10	M5	10
HY8310.4\AM6x32	HY8310.4\BM6x32	32	14	12	M6	12
HY8310.4\AM8x40(50)	HY8310.4\BM8x40(50)	40/50	16	14	M8	14
HY8310.4\AM10x50	HY8310.4\BM10x50	50	20	16	M10	16
HY8310.4\AM12x63	HY8310.4\BM12x63	63	25	18	M12	18

HY 8310.4-1

转动长手柄 Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel\胶木 Bakelite	喷砂或镀亮铬
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	Sand-blasted\chrome bright


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded shank	
钢 (Steel)	胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	d	l
HY8310.4-1\AM6x50	HY8310.4-1\BM6x50	50	16	12	M6	12
HY8310.4-1\AM8x63	HY8310.4-1\BM8x63	63	18	14	M8	14
HY8310.4-1\AM10x80	HY8310.4-1\BM10x80	80	22	16	M10	16
HY8310.4-1\AM12x100	HY8310.4-1\BM12x100	100	25	18	M12	18

HY 8310.5 JB/T 7270.5-94 GB4141.5-84

转动手柄 Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀铬 Sand-blasted\chrome bright
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	镀铬 Chrome bright\发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions				螺杆 Threaded shank	
Type A	Type B	L	L ₁	D	D ₁	d	l
HY8310.5\AM6x50	—	50	—	16	12	M6	12
HY8310.5\AM8x63	HY8310.5\BM8x71	63	71	18	14	M8	14
HY8310.5\AM10x80	HY8310.5\BM10x90	80	90	22	16	M10	16
HY8310.5\AM12x100	HY8310.5\BM12x112	100	112	25	18	M12	18
HY8310.5\AM16x112	HY8310.5\BM16x126	112	126	32	22	M16	20

HY 8310.5-1

转动手柄 Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black,glossy finish
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded shank	
胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	d	h
HY8310.5-1\M6x50	50	21	17	M6	13
HY8310.5-1\M8x65	65	23	19	M8	15
HY8310.5-1\M10x80	80	26	21	M10	16
HY8310.5-1\M12x100	100	28	22	M12	18




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.5-2

转动手柄

Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	镀亮铬 Chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded shank	
胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	d	I
HY8310.5-2\M8x71	71	23	19	M8	15
HY8310.5-2\M10x90	90	26	21	M10	16
HY8310.5-2\M12x102	102	28	22	M12	18

HY 8310.5-3

转动手柄

Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色磨砂 Matt black
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded shank		
塑 (Plastic)	L	D	D ₁	d	h	S
HY8310.5-3\M6x28	28	14	11	M6	10	3
HY8310.5-3\M6x40	40	18	15	M6	13	3
HY8310.5-3\M6x50	50	21	17	M6	13	3
HY8310.5-3\M8x65	65	23	19	M8	15	4
HY8310.5-3\M10x80	80	26	21	M10	16	5

HY 8310.6 JB/T 7270.6-94 GB4141.6-84

曲面转动手柄 Curved Revolving Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀铬 Sand-blasted\chrome bright
螺杆 Threaded shank	钢 Steel	镀铬 Chrome bright\发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions				螺杆 Threaded shank	
Type A	Type B	L	L ₁	D	D ₁	d	l
HY8310.6\AM6x50	—	50	—	16	11	M6	12
HY8310.6\AM8x63	HY8310.6\BM8x71	63	71	20	14	M8	14
HY8310.6\AM10x80	HY8310.6\BM10x90	80	90	25	16	M10	16
HY8310.6\AM12x100	HY8310.6\BM12x112	100	112	32	20	M12	18

HY 8310.11 JB/T 7270.11-94

可折手柄 Fold-away Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄 Handle	胶木 Bakelite\钢 Steel\塑 Plastic	(钢 Steel) 喷砂 Sand-blasted
折叠式结构 Fold-away Mechanism	钢 Steel	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	钢 (Steel)	塑 (Plastic)	L	D	d	d ₁	H
HY8310.11\A16x50	HY8310.11\B16x50	HY8310.11\C16x50	50	21	16	M4	15
HY8310.11\A20x63	HY8310.11\B20x63	HY8310.11\C20x63	65	23	20	M6	20
HY8310.11\A20x80	HY8310.11\B20x80	HY8310.11\C20x80	80	26	20	M6	20




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.11-1

活节可折手柄

Fold-away Safety Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷塑或喷砂或镀亮铬 Plastic coated\Sand-blasted\Chrome bright
折叠式结构 Fold-away Mechanism	钢 Steel	镀亮铬 Chrome bright\发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole	
钢 (Steel)	L	D	d	I
HY8310.11-1\M8x63x14(24)	63	18	M8	14、24
HY8310.11-1\M10x80x14(28)	80	22	M10	14、28
HY8310.11-1\M12x100x16(34)	100	25	M12	16、34

HY 8310.22

定位手柄

Control Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	镀亮铬 Chrome bright
轴 Spindle	钢 Steel	发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			轴 Spindle					
钢 (Steel)	L	L ₀ ≈	D	d	d ₁	d ₂	α	B	A
HY8310.22\12x35	35	60	20	12	6	2	11.3°	6	16
HY8310.22\16x45	45	75	25	16	8	2	11.3°	7	20
HY8310.22\18x55	55	91	28	18	10	3	11.3°	8	25
HY8310.22\20x65	65	108	30	20	12	3	11.3°	10	30

HY 8311.1

JB/T 7271.1-94
GB4141.11-84

手柄球

Ball Knobs



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black\ 红色 Red
嵌件 Metal insert	铜 Brass\ 钢 Steel	(钢 steel) 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole	
Type A (黑 black/ 红 red)	Type B (黑 black/ 红 red)	D	H	d	l
HY8311.1\AM5x20	HY8311.1\BM5x20	20	18	M5	12
HY8311.1\AM6x20(25)	HY8311.1\BM6x20(25)	20、 25	18	M6	14
HY8311.1\AM8x25(32)	HY8311.1\BM8x25(32)	25、 32	22.5	M8	16
HY8311.1\AM10x32(40)	HY8311.1\BM10x32(40)	32、 40	29	M10	20
HY8311.1\AM12x40(50)	HY8311.1\BM12x40(50)	40、 50	36	M12	25
HY8311.1\AM16x50	HY8311.1\BM16x50	50	45	M16	30

HY 8311.2

指示手柄

Indicator Handles



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
塑 (Plastic)	L	D	B	d	d ₁
HY8311.2\8x41	41	35	16	8	M5




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8311.3

JB/T 7271.3-94

手柄套

Taper Knobs



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black\ 红色 Red

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
Type A (黑 black/ 红 red)	Type B (黑 black/ 红 red)	L	D	D ₁	d	l
HY8311.3\AM6x20	HY8311.3\BM6x20	20	16	12	M6	14
HY8311.3\AM8x25	HY8311.3\BM8x25	25	20	15	M8	16
HY8311.3\AM10x32	HY8311.3\BM10x32	32	25	20	M10	20
HY8311.3\AM12x40	HY8311.3\BM12x40	40	32	25	M12	25
HY8311.3\AM16x45	HY8311.3\BM16x45	45	40	32	M16	32

HY 8311.4

JB/T 7271.4-94
GB4141.13-84

椭圆手柄套

Ellipse Knobs



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black\ 红色 Red
嵌件 Metal insert	铜 Brass\ 钢 Steel	(钢 steel) 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	d	L ₁
HY8311.4\M6x20	20	17	14	M6	14
HY8311.4\M8x25	25	20	16	M8	16
HY8311.4\M10x32	32	25	20	M10	20
HY8311.4\M12x40	40	32	25	M12	25

HY 8311.5

JB/T 7271.5-94
GB4141.14-84

长手柄套 Cylindrical Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	胶木 Bakelite\ 钢 Steel	(钢 Steel) 喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
Type A (钢 Steel)	Type B (黑 black/ 红 red)	L	D	D ₁	d	L ₁
HY8311.5\AM5x32	HY8311.5\BM5x32	32	14	10	M5	20
HY8311.5\AM6x36	HY8311.5\BM6x36	36	16	12	M6	22
HY8311.5\AM8x40	HY8311.5\BM8x40	40	18	14	M8	26
HY8311.5\AM10x50	HY8311.5\BM10x50	50	22	16	M10	32
HY8311.5\AM12x60	HY8311.5\BM12x60	60	28	22	M12	36
HY8311.5\AM16x70	HY8311.5\BM16x70	70	32	26	M16	45

HY 8311.6

JB/T 7271.6-94
GB4141.15-84

手柄杆 Handle Levers



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions					
Type A	Type B	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	D
HY8311.6\A5xLxL ₁	HY8311.6\BM5xLxL ₂	5	M5	12、16、20、25、32	6、8、10	8	6
HY8311.6\A6xLxL ₁	HY8311.6\BM6xLxL ₂	6	M6	40、50、63、80、100	8、10、12	10	8
HY8311.6\A8xLxL ₁	HY8311.6\BM8xLxL ₂	8	M8	20、25、32、40、50、63	10、12、16	12	10
HY8311.6\A10xLxL ₁	HY8311.6\BM10xLxL ₂	10	M10	80、100、125、160、200	12、16、20	14	12
HY8311.6\A12xLxL ₁	HY8311.6\BM12xLxL ₂	12	M12	25、32、40、50、63、80、100、125	16、20、25	16	16
HY8311.6\A16xLxL ₁	HY8311.6\BM16xLxL ₂	16	M16	160、200、250、320、400、500、630	20、25、32	20	20



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8311.22

双锥形手柄套 Taper Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	胶木 Bakelite\ 塑 Plastic	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
胶木 (Bakelite)	塑 (Plastic)	L	D	D ₁	d	h
-	HY8311.22\BM10(M12)x95	95	32	25	M10、M12	25
HY8311.22\AM12x100	-	100	36	28	M12	26
-	HY8311.22\BM12x110	110	32	27	M12	25

HY 8311.23

滚花长手柄套 Knurled Knobs



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄套 Knob	塑 Plastic	黑色 Black


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		
塑 (Plastic)	L	D	D ₁	D ₂	d	l	h
HY8311.23\M8x42	42	22	15	10.5	M8	20	19
HY8311.23\M10x50	50	25	17	12.5	M10	24	23
HY8311.23\M12x60	60	32	22	17	M12	28	28

HY 8311.24

椭圆长手柄套 Ellipse Knobs



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black



参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	D ₂	d	l	h
HY8311.24\M8x58	58	25	16	11	M8	35	19
HY8311.24\M10x70	70	30	18	13	M10	42	23
HY8311.24\M12x81	81	35	22	17	M12	48	28

HY 8311.25

直纹锥形手柄套 Knurled Knobs



名称 Name	材料 Material	表面颜色 Surfaced color
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	L	D	D ₁	D ₂	d	l	h
HY8311.25\M6x30	30	19	16	10	M6	5	12
HY8311.25\M8x70	70	24	17	12	M8	5	14




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8312.1

JB/T 7272.1-94
GB4141.16-84

手柄座

Handle Seats



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄座 Handle seat	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole								
Type A\Type B	Type C\Type D	D	H	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h	h ₁	
HY8312.1\12x25	HY8312.1\M12x25	25	40	12	M12	M8	8	5	3	16	14	
HY8312.1\16x32	HY8312.1\M16x32	32	50	16	M16	M10	10	6	3	20	18	
HY8312.1\20x40	HY8312.1\M20x40	40	63	20	M20	M12	12	6	4	25	22	
HY8312.1\25x50	HY8312.1\M24x50	50	76	25	M24	M16	16	8	5	32	28	

HY 8312.2

JB/T 7272.2-94
GB4141.17-84

锁紧手柄座

Handle Seats



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄座 Handle seat	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			
铸铁 (Cast iron)	D	H	A	d	h	d ₁	d ₂
HY8312.2\M12x40	40	28	12	M12	16	8	3
HY8312.2\M16x50	50	35	14	M16	20	10	4
HY8312.2\M24x70	70	50	22	M24	32	12	5

HY 8312.3

JB/T 7272.3-94
GB4141.18-84

圆盘手柄座 Handle Seats



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄座 Handle seat	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole			
Type A(n=1)	Type B(n=3)	Type C(n=4)	D	H	d	h	d ₁	d ₂
HY8312.3\A10x40	HY8312.3\B10x40	HY8312.3\C10x40	40	22	10	14	M6	4
HY8312.3\A12x50	HY8312.3\B12x50	HY8312.3\C12x50	50	26	12	18	M8	5
HY8312.3\A16x60	HY8312.3\B16x60	HY8312.3\C16x60	60	32	16	21	M10	5
HY8312.3\A18x70	HY8312.3\B18x70	HY8312.3\C18x70	70	32	18	21	M10	6
HY8312.3\A22x80	HY8312.3\B22x80	HY8312.3\C22x80	80	36	22	24	M12	6

HY 8312.4

JB/T 7272.4-94
GB4141.19-84

定位手柄座 Handle Seats



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄座 Handle seat	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole				
铸铁 (Cast iron)	D	H	A	d	h	d ₁	d ₂	d ₃
HY8312.4\12x50	50	26	16	12	18	6.7	M8	5
HY8312.4\16x60	60	32	20	16	21	8.5	M10	5
HY8312.4\18x70	70	32	25	18	21	8.5	M10	6
HY8312.4\22x80	80	36	30	22	21	8.5	M12	6