




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.12-1 JB/T 7270.12-94A.B

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	黑色、红色、橘色或银色 Black、red、orange or silver
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	镀锌 Zincing\ 发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d ₁	h	l
HY8310.12-1\AM5x40	HY8310.12-1\BM5x40xl	HY8310.12-1\C5x40	40	34	15	M5	5	8	16、20、25、32、40
HY8310.12-1\AM6x40	HY8310.12-1\BM6x40xl	HY8310.12-1\C6x40	40	34	15	M6	6	8	16、20、25、32、40
HY8310.12-1\AM8x63	HY8310.12-1\BM8x63xl	HY8310.12-1\C8x63	63	45	18	M8	8	10	20、25、32、40、50
HY8310.12-1\AM10x80	HY8310.12-1\BM10x80xl	HY8310.12-1\C10x80	80	58	22	M10	10	12	20、25、32、40、50
HY8310.12-1\AM12x95	HY8310.12-1\BM12x95xl	HY8310.12-1\C12x95	95	66	25	M12	12	15	25、32、40、50、63
HY8310.12-1\AM16x114	HY8310.12-1\BM16x114xl	HY8310.12-1\C16x114	114	78	32	M16	16	18	40、50、63

HY 8310.12-2

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	黑色、红色、橘色或银色 Black、red、orange or silver
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	镀锌 Zincing\ 发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d ₁	h	l
HY8310.12-2\AM5x50	HY8310.12-2\BM5x50xl	HY8310.12-2\C5x50	50	34	15	M5	5	8	16、20、25、32、40
HY8310.12-2\AM6x50	HY8310.12-2\BM6x50xl	HY8310.12-2\C6x50	50	34	15	M6	6	8	16、20、25、32、40
HY8310.12-2\AM8x63	HY8310.12-2\BM8x63xl	HY8310.12-2\C8x63	63	45	18	M8	8	10	20、25、32、40、50
HY8310.12-2\AM10x80	HY8310.12-2\BM10x80xl	HY8310.12-2\C10x80	80	58	22	M10	10	12	20、25、32、40、50、60
HY8310.12-2\AM12x95	HY8310.12-2\BM12x95xl	HY8310.12-2\C12x95	95	66	25	M12	12	15	25、32、40、50、63
HY8310.12-2\AM16x114	HY8310.12-2\BM16x114xl	HY8310.12-2\C16x114	114	78	32	M16	16	18	40、50、63

HY 8310.12-3

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	黑色、红色、橘色或银色 Black、red、orange or silver
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	镀锌 Zincing\ 发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d ₁	h	l
HY8310.12-3\AM8x63	HY8310.12-3\BM8x63xl	HY8310.12-3\C8x63	63	47	18	M8	8	10	20、25、32、40、50
HY8310.12-3\AM10x80	HY8310.12-3\BM10x80xl	HY8310.12-3\C10x80	80	54	22	M10	10	12	20、25、32、40、50
HY8310.12-3\AM12x95	HY8310.12-3\BM12x95xl	HY8310.12-3\C12x95	95	65	25	M12	12	15	25、32、40、50、63

HY 8310.12-4

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	黑色、红色、橘色或银色 Black、red、orange or silver
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	镀锌 Zincing\ 发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d ₁	h	l
HY8310.12-4\AM5x50	HY8310.12-4\BM5x50xl	HY8310.12-4\C5x50	50	34	15	M5	5	8	16、20、25、32、40
HY8310.12-4\AM6x50	HY8310.12-4\BM6x50xl	HY8310.12-4\C6x50	50	34	15	M6	6	8	16、20、25、32、40
HY8310.12-4\AM8x63	HY8310.12-4\BM8x63xl	HY8310.12-4\C8x63	63	45	18	M8	8	10	20、25、32、40、50
HY8310.12-4\AM10x80	HY8310.12-4\BM10x80xl	HY8310.12-4\C10x80	80	58	22	M10	10	12	20、25、32、40、50
HY8310.12-4\AM12x95	HY8310.12-4\BM12x95xl	HY8310.12-4\C12x95	95	59	25	M12	12	15	25、32、40、50、63



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.12-5

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	喷塑 Plastic coated
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded stud	
锌合金 (Zinc alloy)	R	H	D	d	L
HY8310.12-5\M12x58x25	58	48	18	M12	25
HY8310.12-5\M16x58x35	58	48	18	M16	35

HY 8310.12-6

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	黑色、原色、红色、橘色或银色 Black、natural、red、orange or silver
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole				螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d ₁	h	I	L
HY8310.12-6\AM6x40	HY8310.12-6\BM6x40xL	HY8310.12-6\C6x40	40	33.5	9.8	M6	6	8	6.5	16、20、25、32、40
HY8310.12-6\AM8x65	HY8310.12-6\BM8x65xL	HY8310.12-6\C8x65	65	43	13	M8	8	10	8.5	20、25、32、40、50
HY8310.12-6\AM10x85	HY8310.12-6\BM10x85xL	HY8310.12-6\C10x85	85	53	15.5	M10	10	12	8.5	20、25、32、40、50
HY8310.12-6\AM12x95	HY8310.12-6\BM12x95xL	HY8310.12-6\C12x95	95	63.5	18	M12	12	15	10	25、32、40、50、63

HY 8310.12-7

可调位紧定手柄 Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	喷塑 Plastic coated
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole				螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d ₁	h	l	L
HY8310.12-7AM6x45	HY8310.12-7BM6x45xL	HY8310.12-7C6x45	45	35	9.8	M6	6	8	4	16、20、25、32、40
HY8310.12-7AM8x63	HY8310.12-7BM8x63xL	HY8310.12-7C8x63	63	45	13	M8	8	10	6.5	20、25、32、40、50
HY8310.12-7AM10x78	HY8310.12-7BM10x78xL	HY8310.12-7C10x78	78	55	15.5	M10	10	12	10	20、25、32、40、50
HY8310.12-7AM12x92	HY8310.12-7BM12x92xL	HY8310.12-7C12x92	92	65	18	M12	12	15	11	25、32、40、50、63
HY8310.12-7AM16x108	HY8310.12-7BM16x108xL	HY8310.12-7C16x108	108	76	22.6	M16	16	18	12	45、50、63

HY 8310.7

JB/T 7270.7-94
GB4141.7-84

锥柱手柄 Clamping Levers



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole				
圆孔 (Bore)	螺纹 (Thread)	方孔 (Square)	L	H	d	d ₁	d ₂	S	SD
HY8310.7L5x40	HY8310.7M5x40		40	9	5	M5	2	—	12
HY8310.7L6x50	HY8310.7M6x50	HY8310.7L5x5x50	50	10	6	M6	2	5	14
HY8310.7L8x63	HY8310.7M8x63	HY8310.7L5.5x5.5x63	63	11	8	M8	3	5.5	16
HY8310.7L10x80	HY8310.7M10x80	HY8310.7L7x7x80	80	14	10	M10	3	7	20
HY8310.7L12x100	HY8310.7M12x100	HY8310.7L8x8x100	100	18	12	M12	4	8	25
HY8310.7L16x125	HY8310.7M16x125	HY8310.7L10x10x125	125	22	16	M16	5	10	32
HY8310.7L20x160	HY8310.7M20x160	HY8310.7L13x13x160	160	28	20	M20	6	13	40
HY8310.7L25x200	HY8310.7M24x200	HY8310.7L18x18x200	120	36	25	M24	8	18	50




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.8

JB/T 7270.8-94
GB4141.8-84

球头手柄

Clamping Levers



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole					
圆孔 (Bore)	螺纹 (Thread)	方孔 (Square)	L	H	d	d ₁	d ₂	d ₃	S	SD
HY8310.8\8x50	HY8310.8\M8x50	HY8310.8\5.5x5.5x50	50	11	8	M8	3	M5	5.5	16
HY8310.8\10x63	HY8310.8\M10x63	HY8310.8\7x7x63	63	14	10	M10	3	M6	7	20
HY8310.8\12x80	HY8310.8\M12x80	HY8310.8\8x8x80	80	18	12	M12	4	M8	8	25
HY8310.8\16x100	HY8310.8\M16x100	HY8310.8\10x10x100	100	22	16	M16	5	M10	10	32
HY8310.8\20x125	HY8310.8\M20x125	HY8310.8\13x13x125	125	28	20	M20	6	M12	13	40
HY8310.8\25x160	HY8310.8\M24x160	HY8310.8\18x18x160	160	36	25	M24	8	M16	18	50

HY 8310.15

棘轮扳手

Ratchet Spanners



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	镀亮铬 Chrome bright


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole
钢 (Steel)	L	A	B	d	S
HY8310.15\14x200	200	41	16	21	14
HY8310.15\14x300	300	41	16	21	14
HY8310.15\14x400	400	41	16	21	14
HY8310.15\14x500	500	41	16	21	14

HY 8310.26

滚花锥形套手柄 Gear Lever Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	塑 Plastic	黑色 Matt black
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						
塑, 钢 (Steel, plastic)	d	L	L ₁	L ₂	D	d ₁	I
HY8310.26\M8xL	M8	80、100、125	38、58、83	42	22	10	20
HY8310.26\M10xL	M10	100、125、160	50、75、110	50	25	12	25
HY8310.26\M12xL	M12	125、160、200	65、100、140	60	32	16	30

HY 8310.27

双锥形套手柄 Gear Lever Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	胶木 Bakelite\ 塑 plastic	黑色 Black
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions							
胶木 (Bakelite)	塑 (Plastic)	d	L	L ₁	D	d ₁	I	L ₂
HY8310.27\AM10xL	—	M10	100、125、160	20、45、80	28	12	25	95
HY8310.27\AM12xL	—	M12	125、160、200	30、65、105	32	16	30	110
—	HY8310.27\BM12xL	M12	125、160、200	30、65、105	36	16	30	100



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8310.28

长椭圆套手柄
Gear Lever Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Matt black
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						
塑, 钢 (Steel, plastic)	d	L	L ₁	L ₂	D	d ₁	l
HY8310.28\M8xL	M8	84、101、121	42、59、79	42	22	10	12
HY8310.28\M10xL	M10	105、125、150	55、75、100	50	25	12	14
HY8310.28\M12xL	M12	132、156、192	62、96、132	60	32	16	16

Clamping Lever