




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.1

JB/T 7273.1-94
GB4141.20-84

小波纹手轮

Petty Solid Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy\ 胶木 bakelite	黑色 Matt black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
铝合金 (Aluminum alloy)	胶木 (Bakelite)	D	H	D ₁	d	h	d ₁
HY8313.1\A8x63	HY8313.1\B8x63	63	20	18	8	14	3
HY8313.1\A10x80	HY8313.1\B10x80	80	24	22	10	16	3
HY8313.1\A12x100	HY8313.1\B12x100	100	28	28	12	18	4

HY 8313.2

JB/T 7273.2-94
GB4141.21-84

小手轮

Petty Solid Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole			
胶木 (Bakelite)	D	H	B	D ₁	d	h	d ₁	d ₂
HY8313.2\10x80	80	32	12	22	10	16	M5	3
HY8313.2\12x100	100	36	14	28	12	18	M6	4
HY8313.2\12x125	125	40	16	28	12	18	M8	4

HY 8313.3

JB/T 7273.3-94
GB4141.22-84

手轮

Spoked Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright
手柄 Handle	钢 Steel	

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			
Type A\Type B\Type C	D	H	B	d	h	d ₁	d ₂
HY8313.3\12x100	100	32	14	12	18	M6	6
HY8313.3\12x125	125	36	16	12	18	M8	8
HY8313.3\16x160	160	40	18	16	20	M10	10
HY8313.3\18x200	200	45	20	18	25	M10	10
HY8313.3\22(25)x250	250	50	22	22、25	28	M12	12
HY8313.3\25(28)x320	320	55	24	25、28	32	M12	12
HY8313.3\30(40)x500	500	90	35	30、40	52		


注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.4

JB/T 7273.4-94
GB4141.23-84

波纹手轮

Spoked Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright
手柄 Handle	钢 Steel	

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			
Type A	Type B	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.4A18x200	HY8313.4B18x200	200	45	20	18	25	M10
HY8313.4A22(25)x250	HY8313.4B22(25)x250	250	50	22	22、25	28	M12
HY8313.4A25(28)x320	HY8313.4B25(28)x320	320	55	24	25、28	32	M12
HY8313.4A28(30)x400	HY8313.4B28(30)x400	400	65	26	28、30	40	M16

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.5

JB/T 7273.5-94
GB4141.24-84

圆轮缘手轮

Spoked Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
Type A	Type B	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.5\A10x80	HY8313.5\B10x80	80	24	14	10	24	M5
HY8313.5\A12x100	HY8313.5\B12x100	100	33	15	12	17	M6
HY8313.5\A12x125	HY8313.5\B12x125	125	36	16	12	18	M8
HY8313.5\A16x160	HY8313.5\B16x160	160	40	18	16	20	M10
HY8313.5\A18x200	HY8313.5\B18x200	200	45	20	18	25	M10

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.5-1

圆轮缘手轮

Spoked Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	增强尼龙 Reinforced nylon	黑色 Black\ 橙色 Orange
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
Type A	Type B	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.5-1\A12x100	HY8313.5-1\B12x100	100	40	15	12	18	M6
HY8313.5-1\A12x125	HY8313.5-1\B12x125	125	42	16	12	18	M8
HY8313.5-1\A16x160	HY8313.5-1\B16x160	160	50	18	16	20	M10
HY8313.5-1\A18x200	HY8313.5-1\B18x200	200	57	20	18	27	M10

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.5-2

圆轮缘手轮 Spoked Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	增强尼龙 Reinforced nylon	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			
Type A	Type B	D	H	B	d	h	h ₁	d ₁
HY8313.5-2A18x80	HY8313.5-2B18x80	80	38	14	18	25	10	M6
HY8313.5-2A20x100	HY8313.5-2B20x100	100	42	15	20	26	8	M8
HY8313.5-2A28x125	HY8313.5-2B28x125	125	51	16	28	33	15	M8
HY8313.5-2A36x160	HY8313.5-2B36x160	160	59	18	36	37	15	M10
HY8313.5-2A40x200	HY8313.5-2B40x200	200	66	20	40	39	15	M10

注：内孔可按需定制 Notes: The bore can be customized upon request.

HY 8313.7 JB/T 7273.7

内波纹手轮 Solid Handwheels with Fold-away Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					安装孔 Mounting hole	
胶木 (Bakelite)	D	D ₁	H	B	L	d	h
HY8313.7A12x100	100	21	41	26	50	12	18
HY8313.7A12x125	125	21	44	30	63	12	18
HY8313.7A16x160	160	23	54	32	80	16	20
HY8313.7A18x200	200	26	56	34	80	18	25
HY8313.7A22(25)x250	250	31	68	36	100	22(25)	30





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.7-1

内波纹手轮

Solid Handwheels
with Fold-away Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	D	H	B	L	d	h	h ₁
HY8313.7-1\28x100	100	56	26	50	28	37	15
HY8313.7-1\32x125	125	61	30	63	32	39	15
HY8313.7-1\36x160	160	70	32	80	36	40	15
HY8313.7-1\40x200	200	71	34	80	40	44	15


注：内孔可按需定制 Notes: The bore can be customized upon request.

HY 8313.8

JB/T 7273.8-94

背面波纹手轮

Solid Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
Type A	Type B	D	H	B	L	d	h
HY8313.8\A10x80	HY8313.8\B10x80	80	22	12	50	10	16
HY8313.8\A12x100	HY8313.8\B12x100	100	28	14	50	12	16
HY8313.8\A12x125	HY8313.8\B12x125	125	32	16	63	12	18
HY8313.8\A16x160	HY8313.8\B16x160	160	38	18	80	16	20
HY8313.8\A18x180	HY8313.8\B18x180	180	44	20	80	18	25
HY8313.8\A18x200	HY8313.8\B18x200	200	44	20	80	18	25
HY8313.8\A22(25)x250	HY8313.8\B22(25)x250	250	52	25	100	22(25)	28

注：键槽按 GB1095-79 规定，A 型无螺孔手柄 Notes: Keyway according to standard GB1095-79, type A without tap hole or handle.

HY 8313.8-1

背面波纹手轮 Solid Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		
Type A	Type B	D	H	B	L	d	h	h ₁
HY8313.8-1\A28x100	HY8313.8-1\B28x100	100	43	15	50	28	37	15
HY8313.8-1\A32x125	HY8313.8-1\B32x125	125	45	18	63	32	40	15
HY8313.8-1\A36x160	HY8313.8-1\B36x160	160	48	20	80	36	40	15
HY8313.8-1\A40x200	HY8313.8-1\B40x200	200	58	20	80	40	43	15

注：键槽按 GB1095-79 规定，A 型无螺孔手柄 Notes: Keyway according to standard GB1095-79, type A without tap hole or handle.

HY 8313.9 JB/T 7273.9-94

双幅条手轮 Two-spoke Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Matt black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	d	h
HY8313.9\12x100	100	42	20	50	12	18
HY8313.9\12x125	125	44	22	63	12	18
HY8313.9\16x160	160	48	25	80	16	20
HY8313.9\18x200	200	54	28	80	18	25

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.10 JB/T 7273.10-94

带可折手柄双幅条手轮

Two-spoke Handwheels
with Fold-away Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	银色\黑色 Silver or black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	d	h
HY8313.10\12x100	100	40	20	50	12	18
HY8313.10\12x125	125	44	22	63	12	18
HY8313.10\16x160	160	48	25	80	16	20
HY8313.10\18x200	200	54	28	80	18	25

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.11

手轮

Solid Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole			
胶木 (Bakelite)	D	H	B	L	d	D ₁	h	h ₁
HY8313.11\6x100	100	41	14	48	6	24	26	10
HY8313.11\8x120	120	48	17	64	8	28	30	12
HY8313.11\10x160	160	59	22	74	10	36	35	15
HY8313.11\10x190	190	77	25	74	10	40	45	15

注：内孔可按需定制 Notes: The bore can be customized upon request.

HY 8313.12

手轮

Solid Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole				
胶木 (Bakelite)	D	H	B	d	h	h ₁	d ₁	d ₂
HY8313.12\18x100	100	25	10	18	11.5	3.5	38	M6
HY8313.12\18x120	120	23	12	18	9	4	38	M8

注：键槽按 3x3 标准平键 Notes: Keyway according to standard 3x3 flat way.

HY 8313.13

手轮

Solid Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Matt black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
Type A	Type B	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.13\A16x160	HY8313.13\B16x160	160	38	18	16	25	M10
HY8313.13\A16x203	HY8313.13\B16x203	203	40	23	16	27	M10
HY8313.13\A18x250	HY8313.13\B18x250	250	48	28	18	35	M10

注：键槽按 GB1095-79 规定，A 型无螺孔手柄；主要应用于平面磨床

Notes: Keyway according to standard GB1095-79, type A without tap hole or handle; Mainly apply to surface grinding machine.




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.15

双幅条手轮

Two-spoke Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	d	h
HY8313.15\12x125	125	33	15	67.5	12	18
HY8313.15\14x140	140	36	16.5	67.5	14	19
HY8313.15\14x160	160	39	18	82.5	14	20
HY8313.15\18x200	200	45	20.5	82.5	18	24

HY 8313.20

双柄手轮

Solid Handwheels with Double Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite\ 铝合金 Aluminum alloy	(铝合金 Aluminum alloy) 黑色 Black
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						安装孔 Mounting hole	
胶木 (Bakelite)	铝 (Aluminum)	D	H	B	L ₁	L ₂	d	h
HY8313.20\A8x63	HY8313.20\B8x63	63	20	12	50	32	8	16
HY8313.20\A10x80	—	80	22	12	50	32	10	16
HY8313.20\A12x100	—	100	28	14	63	36	12	16

注：键槽按 GB1095-79 规定，8x63 手轮键槽宽 3。

Notes: Keyway according to standard GB1095-79, the keyway width of handwheel HY8313.20\8X63 is 3mm.

HY 8313.21

内碟形手轮 Solid Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions					安装孔 Mounting hole	
Type A	Type B	D	H	B	L ₁	L ₂	d	h
HY8313.21\A16x160	HY8313.21\B16x160	160	40	18	80	16	16	20
HY8313.21\A18x200	HY8313.21\B18x200	200	45	20	80	18	18	25

注：键槽按 GB1095-79 规定，A 型无螺孔手柄 Notes: Keyway according to standard GB1095-79, type A without tap hole or handle.

HY 8313.22

带可折手柄满幅手轮 Solid Handwheels with Fold-away Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Matt black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	d	h
HY8313.22\12(16)x100	100	40	21	50	12、16	18
HY8313.22\12x125	125	44	23	63	12	18
HY8313.22\16x160	160	48	26	80	16	20
HY8313.22\18(32)x200	200	48	28	80	18、32	21
HY8313.22\32x250	250	48	30	80	32	24

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.23

离合齿手轮

Two-spoke Clutch Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	塑 Plastic	黑色 Matt black

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole			
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	d	D ₁	h	h ₁
HY8313.23\17x125	125	43	20	63	17	35	23	5
HY8313.23\16(20)x160	160	50	22	80	16、20	40	26	6
HY8313.23\22x200	200	58	25	80	22	45	32	7

HY 8313.24

双幅手轮

Two-spoke Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright
手柄 Handle	钢 Steel	

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
Type A	Type B	D	H	B	L	d	h
HY8313.24A12x125	HY8313.24B12x125	125	36	16	63	12	18
HY8313.24A16x160	HY8313.24B16x160	160	40	18	80	16	20
HY8313.24A18x200	HY8313.24B18x200	200	45	20	80	18	25

注：键槽按 GB1095-79 规定，A 型无螺孔手柄 Notes: Keyway according to standard GB1095-79, type A without tap hole or handle.

HY 8313.25

直幅手轮
Spoked Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright
手柄 Handle	钢 Steel	

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
Type A	Type B	D	B	L	d	H
HY8313.25A16x152	HY8313.25B16x152	152	19	80	16	35
HY8313.25A18x200	HY8313.25B18x200	200	20	80	18	35

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.27

圆轮缘宽幅手轮
Spoked Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright
手柄 Handle	钢 Steel	

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
Type A	Type B	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.27A(10 ⁻ 18)x215	HY8313.27B(10 ⁻ 18)x215	215	50	18	10 ⁻ 18	29	M10



注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.28

波纹圆轮缘手轮 Spoked Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron\ 铝合金 Aluminum alloy	(铝) 原色或黑色 Natural or Black
手柄 Handle	钢 Steel	(钢) 喷砂或镀亮铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
Type A	Type B	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.28\A10x117	HY8313.28\B10x117	117	43	16	10	21.5	M8
HY8313.28\A12x146	HY8313.28\B12x146	146	50	19	12	25	M8
HY8313.28\A16x192	HY8313.28\B16x192	192	60	19.5	16	25	M10
HY8313.28\A16x160	HY8313.28\B16x160	160	50	18	16	20	M10
HY8313.28\A18x200	HY8313.28\B18x200	200	46	20	18	25	M10

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.30

指示手轮 Indicator Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	无光泽黑色喷塑 Matt black plastic coated
手柄 Handle	胶木 Bakelite	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					安装孔 Mounting hole		
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	D ₁	d	h	d ₁
HY8313.30\15x160	160	35	20	80	134	15	23	25

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

手


轮

Handwheel

HY 8313.31

平面手轮

Solid Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black, glossy finish
手柄 Handle	胶木 Bakelite	

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	D	H	B	d	d ₁	d ₂
HY8313.31\15~24)x215	125	28	25	15~24	6	M10
HY8313.31\32(35)x140	140	29	25	32、35	10	M10

注：主要应用于电火花机床 Notes: Mainly apply to electric spark machine tool.

HY 8313.32

手轮

Solid Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		注
胶木 (Bakelite)	D	H	B	D ₁	d	h	
HY8313.32\25x220	220	50	24	50	25	36	
HY8313.32\50x220	220	50	24	78	50	32	盲孔无键槽

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.33

手轮

Spoked Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)



产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
铸铁 (Cast iron)	D	H	B	d	h	d ₁
HY8313.33\16x160	160	47	40	16	32	30
HY8313.33\18x200	200	47	40	18	32	30

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8313.34

内手轮

Internal Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)




产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole
铸铁 (Cast iron)	D	D ₁	d	B	d ₁
HY8313.34\170x267	267	222	170	25	12 沉孔 25
HY8313.34\190x310	310	250	190	30	16 沉孔 36
HY8313.34\220x320	320	268	220	28	12 沉孔 25

注：主要应用于凹版印刷机 Notes: Mainly apply to gravure printing machine.

HY 8313.35

外手轮

Spoked Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)



产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
铸铁 (Cast iron)	D	H	D ₁	d	B	d ₁
HY8313.35\20x262	262	36	222	20	22	10
HY8313.35\20x317	317	40	250	20	25	16.5

注：主要应用于凹版印刷机 Notes: Mainly apply to gravure printing machine.

HY 8313.36

手轮

Spoked Handwheels with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	胶木 Bakelite\ 铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
手柄 Handle	胶木 Bakelite\ 塑 Plastic	

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole				
胶木 (Bakelite)	铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	B	L	d	h	h ₁	d ₁	d ₂
HY8313.36\A15x250	—	250	69	30	80	15	50	4	25	M8
—	HY8313.36\B18x250	250	48	28	80	18	35	4	25	M8

注：主要应用于平面磨床 Notes: Mainly apply to surface grinding machine.





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8313.37

偏重手轮

Spoked Handwheels
with Revolving Handle



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铸铁 Cast iron	喷砂或镀亮铬
手柄 Handle	钢 Steel	Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole		
铸铁 (Cast iron)	D	H	B	L	d	h	d ₁
HY8313.37\28x160	160	40	18	80	28	20	48
HY8313.37\32x200	200	45	20	80	32	25	52
HY8313.15\32x230	230	45	20	80	32	25	52