


HY 8314.1

JB/T 7274.1-94
GB4141.26-84

把手 Mushroom Type Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite\ 钢 Steel	(钢 Steel) 喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		螺杆 Threaded stud		
钢 (Steel)	胶木 (Bakelite)	D	L	d	d ₁	L ₁
HY8314.1\AM5x16	HY8314.1\BM5x16	16	16	5	M5	6
HY8314.1\AM6x20	HY8314.1\BM6x20	20	20	6	M6	8
HY8314.1\AM8x25	HY8314.1\BM8x25	25	25	8	M8	10
HY8314.1\AM10x32	HY8314.1\BM10x32	32	32	10	M10	12
HY8314.1\AM12x40	HY8314.1\BM12x40	40	40	12	M12	16

HY 8314.2

JB/T 7274.2-94
GB4141.27-84

压花把手 Knurled Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole			
Type A	Type B	D	H	d	d ₁	h	d ₂
HY8314.2\A6x25	HY8314.2\BM6x25	25	16	6	M6	10	2
HY8314.2\A8x32	HY8314.2\BM8x32	32	18	8	M8	12	3
HY8314.2\A10x40	HY8314.2\BM10x40	40	20	10	M10	14	3
HY8314.2\A12x50	HY8314.2\BM12x50	50	25	12	M12	16	3




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8314.3

JB/T 7274.3-94
GB4141.28-84

十字把手

Star Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole			
Type A	Type B	D	H	d	d ₁	h	d ₂
HY8314.3\A5x25	HY8314.3\BM5x25	25	20	5	M5	10	2
HY8314.3\A6x32	HY8314.3\BM6x32	32	25	6	M6	12	2
HY8314.3\A8x40	HY8314.3\BM8x40	40	30	8	M8	16	3
HY8314.3\A10x50	HY8314.3\BM10x50	50	38	10	M10	20	3

HY 8314.3-1

通孔十字把手

Star Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	D	H	d	d ₁	h
HY8314.3-1\M6x32	32	25	M6	8	12
HY8314.3-1\M8x40	40	30	M8	10	16
HY8314.3-1\M10x50	50	38	M10	12	20
HY8314.3-1\M12x63	63	45	M12	14	25

HY 8314.4

JB/T 7274.4-94
GB4141.29-84

星型把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black \ 红色 Red
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole			
Type A	Type B	D	H	d	d ₁	h	d ₂
HY8314.4VA6x25	HY8314.4BM6x25	25	20	6	M6	12	2
HY8314.4VA8x32	HY8314.4BM8x32	32	25	8	M8	16	3
HY8314.4VA10x40	HY8314.4BM10x40	40	30	10	M10	20	3
HY8314.4VA12x50	HY8314.4BM12x50	50	35	12	M12	25	3
HY8314.4VA16x63	HY8314.4BM16x63	63	40	16	M16	30	4
HY8314.4VA12(16)x80	HY8314.4BM12(16)x80	80	52	12、16	M12、M16	41	4

HY 8314.4-1

通孔星型把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black \ 红色 Red
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	D	H	d	d ₁	h
HY8314.4-1M8x32	32	25	M8	10	16
HY8314.4-1M10x40	40	30	M10	12	20
HY8314.4-1M12x50	50	35	M12	14	22
HY8314.4-1M16x63	63	40	M16	18	30




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8314.5

JB/T 7274.5-94
GB4141.30-84

定位把手

Control Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole			
钢 (Steel)	D	D ₁	H	A	d	h	d ₁	d ₂
HY8314.5\10x40	40	48	26	14	10	14	6.7	4
HY8314.5\12x50	50	58	30	16	12	18	6.7	5
HY8314.5\16x60	60	68	32	20	16	21	8.5	5
HY8314.5\18x70	70	78	34	25	18	21	8.5	6

HY 8314.6

JB/T 7274.6-94

T 型把手

T Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole					
Type A	Type B	L	B	d	d ₁	L ₁	L ₂	d ₂
HY8314.6\A6x70	HY8314.6\BM6x70	70	20	6	M6	20	16	2
HY8314.6\A8x80	HY8314.6\BM8x80	80	24	8	M8	25	18	3
HY8314.6\A10x90	HY8314.6\BM10x90	90	26	10	M10	28	20	3

HY 8314.8 JB/T 7274.8-94

三角箭形把手 Three-arm Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	D	H	d	h	d ₁
HY8314.8\10x80	80	32	10	25	3
HY8314.8\12x100	100	42	12	30	4

HY 8314.9

波纹把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	D	A	B	d	L	d ₁
HY8314.9\M10x50x15	50	33.5	13	M10	15	Φ23
HY8314.9\M10x50x25	50	33.5	13	M10	25	Φ23
HY8314.9\M10x50x30	50	33.5	13	M10	30	Φ23
HY8314.9\M10x50x40	50	33.5	13	M10	40	Φ23




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8314.11

六星把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
胶木 (Bakelite)	D	A	B	H	d	h
HY8314.11\29x70	70	33	18	25	29	12
HY8314.11\33.5x80	80	38.5	20	30	33.5	13.5

HY 8314.20

三棱把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black \ 红色 Red
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		螺杆 Threaded shank
Type A	Type B	D	H	d	h	L
HY8314.20\AM6x32	HY8314.20\BM6x32xL	32	26	M6	12	14、18、25、30、40
HY8314.20\AM8x40	HY8314.20\BM8x40xL	40	30	M8	14	18、25、30、40、50
HY8314.20\AM10x50	HY8314.20\BM10x50xL	50	35	M10	16	18、25、30、40、50

HY 8314.21

三角形星形把手 Three-arm Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted\chrome bright


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole	
铸铁 (Cast iron)	D	H	d	h
HY8314.21\M8x63	63	32	M8	16
HY8314.21\M10x63	63	40	M10	20
HY8314.21\M12x63	63	50	M12	25

HY 8314.21-1

通孔三角形星形把手 Three-arm Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
铸铁 (Cast iron)	D	H	d	h	d ₁
HY8314.21-1\M8x63	63	32	M8	16	10
HY8314.21-1\M10x63	63	40	M10	20	12
HY8314.21-1\M12x63	63	50	M12	25	14



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8314.22

五角星形把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black \ 红色 Red
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded stud	
Type A	Type B	D	H	D ₁	d	L
HY8314.22\AM5x25xL	—	25	20	15	M5	8、14、20、30
HY8314.22\AM6x32xL	—	32	24	20	M6	14、18、25、30、40
HY8314.22\AM8x40xL	—	40	28	22	M8	18、25、30、40、50
HY8314.22\AM10x50xL	HY8314.22\BM10x50	50	34	25	M10	18、25、30、40、50
HY8314.22\AM12x63xL	—	63	38	26	M12	25、30、40、50、63

HY 8314.22-1

五角星形把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black \ 银色 Silver \ 氧化 Oxide


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole
铝合金 (Aluminum alloy)	D	H	h	D ₁	d
HY8314.22\M10x50	50	32	20	18.5	M10

HY 8314.23

五角带压紧盖星形把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
盖子 Cup	塑料 Plastic	白色 White\ 红色 Red


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded stud	
胶木 (Bakelite)	D	H	D ₁	d	L
HY8314.23\M6x34	34	16	18	M6	自配 (小六角头螺栓)
HY8314.23\M8x38	38	18	20	M8	
HY8314.23\M10x42	42	22	22	M10	

HY 8314.24

六角星形把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	铸铁 Cast iron	喷砂或镀铬亮铬 Sand-blasted\chrome bright

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
铸铁 (Cast iron)	D	H	D ₁	d	h
HY8314.24\M8x40	40	25	16	M8	16
HY8314.24\M10x50	50	39	20	M10	20
HY8314.24\M12x63	63	40	25	M12	25
HY8314.24\M16x80	80	50	32	M16	32





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8314.25

旋转把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size



(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded stud		
Type A	Type B	D	H	D ₁	d	h	d ₁
HY8314.25\A8x40	HY8314.25\BM8x40	40	25	18	8	16	3
HY8314.25\A10x50	HY8314.25\BM10x50	50	30	22	10	20	3

HY 8314.26

圆轮波纹把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				螺杆 Threaded stud			
胶木 (Bakelite)	D	H	B	L	d	h	d ₁	d ₂
HY8314.26\8x63	63	44	14	15	8	7.5	20	M5
HY8314.26\10x80	80	50	15	15	10	7.5	24	M5
HY8314.26\12x100	100	56	16	15	12	7.5	28	M6

把


手

Clamping Knob

HY 8314.27

小波纹把手

Knurled Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		螺杆 Threaded stud
Type A	Type B	D	H	d	h	L
HY8314.27\AM5x20	HY8314.27\BM5x20xL	20	14	M5	10	8、14、20、30
HY8314.27\AM6x20	HY8314.27\BM6x20xL	20	16	M6	12	10、16、20、25
HY8314.27\AM8x25	HY8314.27\BM8x25xL	25	18	M8	14	16、20、25、32
HY8314.27\AM10x32	HY8314.27\BM10x32xL	32	20	M10	16	16、20、25、32

HY 8314.28

七星把手

Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
把手 Knob	塑 Plastic	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
塑 (Plastic)	D	L	L ₁	d	I
HY8314.28\M12x62x35	62	50	35	M12	30
HY8314.28\M12x62x101	62	116	101	M12	30





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8314.29

偏转旋钮

Deflection Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 喷塑 Plastic coated

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			
胶木 (Bakelite)	D	L	D ₁	H
HY8314.29\50x45	50	45	25	32
HY8314.29\63x45	63	45	28	38

HY 8314.30

捏手

Hand Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
捏手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black\ 红色 Red


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
胶木 (Bakelite)	L	D	d	l	h
HY8314.30\8x45	45	32	8	M4	6
HY8314.30\12x55	55	40	12	M5	10

HY 8314.31

通孔五星把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened \ 镀锌 Zincing


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			
胶木 (Bakelite)	D	L	B	d	L ₁	h	D ₁
HY8314.31\M8x50	50	28	12	M8	14	3	25
HY8314.31\M10(M12)x65	65	32	15	M10、M12	17	4	32
HY8314.31\M16x70	70	37	16	M16	28	5	32

HY 8314.33

调节把手 Lobe Knobs



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
把手 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Black
嵌件 Metal insert	钢 Steel	发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole	
胶木 (Bakelite)	D	D ₁	H	s	h
HY8314.33\7x7x60	60	34	19	7	12