


TA09

数字位置显示器


Digital Position Indicators




视窗形式




TA0902
TA09B02



TA0904
TA09B04




TA0906
TA09B06



TA0907
TA09B07





旋转方向
(10进位增大)




非标轴套

d	8, 10, 12, 14, 16
----------	-------------------


尺寸参数



TA09B



中间板



TA09

参数尺寸 Parameter Size

订货信息 Ordering Information

型号 Type	读数位置 Reading position	轴向节距 (mm) Axial pitch	旋转方向 Direction of rotation	空心轴内径 Hollow spindle bore diameter	颜色 Colour	转一圈后读数 Reading after one revolution					
TA09	上倾斜 inclined upper	1.0	顺时针 I clockwise	标准 20mm H7 standard	橙色 O orange	0	0	0	1	•	0
		2.0				0	0	0	2	•	0
	下倾斜 inclined lower	3.0				0	0	0	3	•	0
		4.0				0	0	0	4	•	0
TA09B	前上 front upper	5.0	逆时针 E anti-clockwise		黑色 S black	0	0	0	5	•	0
		6.0				0	0	0	6	•	0
	前下 front lower	8.0				0	0	0	8	•	0
		10.0				0	0	1	0	•	0

订货示例 (Example of order): TA09-02-4.0-I-20-O

TA09=TA09B+ 中间板

空心轴内径小于 20mm 采用轴套 The bore diameter of hollow spindle less than 20mm adopts spindle sleeve.

可根据要求获得旋转一周后的特殊读数 Special reading after one revolution available upon request.





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY-TB

调节表

Gravity Indicators



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
外壳 Case	软钢 Mild steel	镀锌 Zincing
窗屏 Window	聚碳酸酯 PC	透明 Transparent
刻度板 Dial	铝合金 Aluminum alloy	无光银阳极化处理 Matt silver anodised



参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						刻度盘 Dial			比率 Ratio	
	D ₁	D ₂	d	H	h	h ₁	C	N	D	i	
HY-TB\50xi	55.6	54	8	27.5	18.5	4.5	38	44	50	4、6、8、10	
HY-TB\80xi	85.6	84	8	27.5	18.5	4.5	58	68	80	12、15、18、20	
HY-TB\100xi	106.6	105	8	27.5	18.5	4.5	78	88	100	24、25、30、40 50、80、100	

TBL-1

直纹表盘手轮

Knurled Indicators



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
外壳 Case	铝合金 Aluminum alloy	银色 Silver
窗屏 Window	聚碳酸酯 PC	透明 Transparent
刻度板 Dial	铝合金 Aluminum alloy	无光银阳极化处理 Matt silver anodised


参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions							刻度盘 Dial			比率 Ratio	
	D	D ₁	D ₂	H	B	h	h ₁	d	d ₁	d ₂	i	
TBL-1\8x65xi	65	56	54.5	46	30	27.5	8	8	M5	M5	4、6、8、10、12	
TBL-1\10x95xi	95	86	84.5	48	32	27.5	8	10	M6	M5	15、18、20、24、25 30、40、50、80、100	

TBL-2

波纹表盘手轮

Position Indicator Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
刻度板 Dial	铝合金 Aluminum alloy	无光银阳极化处理 Matt silver anodised


参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions							刻度盘 Dial			比率 Ratio
	D	D ₁	D ₂	H	B	h	h ₁	d	d ₁	d ₂	i
TBL-2\10x85xi	85	56	54.5	50	14	27.5	8	10	M6	M5	4、6、8、10、12、15、18、20、24、25、30、40、50、80、100
TBL-2\12x125xi	125	86	84.5	58	16	27.5	8	12	M8	M5	

TBL-3

满幅表盘手轮

Position Indicator Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
刻度板 Dial	铝合金 Aluminum alloy	无光银阳极化处理 Matt silver anodised
手柄 Handle	钢 Steel\胶木 Bakelite	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions								刻度盘 Dial			比率 Ratio
	D	D ₁	D ₂	H	B	h	h ₁	L	d	d ₁	d ₂	i
TBL-3\16x160xi	160	86	84.5	68	18	35	10	80	16	M8	M5	4、6、8、10、12、15、18、20、24、25、30、40、50、80、100
TBL-3\16x160xi	160	107	105.5	68	20	35	10	80	16	M8	M5	
TBL-3\18x200xi	200	107	105.5	75	20	40	10	80	18	M8	M5	




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

TBL-4

双幅表盘手轮

Position Indicator Handwheels



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手轮 Handwheel	铝合金 Aluminum alloy	黑色 Black
刻度板 Dial	铝合金 Aluminum alloy	无光银阳极化处理 Matt silver anodised
手柄 Handle	钢 Steel	黑色 Black


参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions							刻度盘 Dial			比率 Ratio
	D	D ₁	A	H	B	h	L	d	d ₁	h ₁	i
TBL-4\16x160xi	160	62	55	48	25	24	80	16	M6	10	4、6、8、10、12、15、18、20、24、25、30、40、50、80、100
TBL-4\18x200xi	200	93	62	52	28	29	80	18	M6	10	

HY-KD

刻度环

Scale Rings



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
环 Ring	钢 Steel	喷砂 Sand-blasted
刻字 Scale		黑色 Black

注：可根据用户需要定做
Notes: The specification of scale rings can be customized upon request.