


JD-01\JD-11

工作灯 Working Lamps



LED 灯泡

卤素灯泡




参数尺寸 Parameter Size

型号 Type	主要尺寸 Main dimensions			输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	A	B	H	V	W
JD-01	61	46	50	24	35
JD-11	64	52	80	24	35
JD-01-LED	61	46	50	24	2
JD-11-LED	64	52	80	24	2

JD-02

工作灯 Working Lamps



参数尺寸 Parameter Size


型号 Type	输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	V	W
JD-02	24	35



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

JD-03

工作灯 Working Lamps




参数尺寸 Parameter Size

型号 Type	输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	V	W
JD-03	24	35

JD-04\JD-14

工作灯 Working Lamps



参数尺寸 Parameter Size

型号 Type	主要尺寸 Main dimensions		输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	A	B	V	W
JD-04	115	Φ96	24	35
JD-14	118	Φ115	24	35

JD-05\JD-15


工作灯 Working Lamps



LED 灯泡



卤素灯泡



参数尺寸 Parameter Size

型号 Type	主要尺寸 Main dimensions		输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	A	B	V	W
JD-05	115	Φ96	24	35
JD-15	118	Φ115	24	35
JD-05-LED	115	Φ96	24	1
JD-15-LED	118	Φ115	24	1

JD-06\JD-16


工作灯 Working Lamps



LED 灯泡



卤素灯泡



参数尺寸 Parameter Size

型号 Type	主要尺寸 Main dimensions		输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	A	B	V	W
JD-06	115	Φ96	24	35
JD-16	118	Φ115	24	35
JD-06-LED	115	Φ96	24	1
JD-16-LED	118	Φ115	24	1



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

JD-07\JD-17

工作灯 Working Lamps




NEW

LED 灯泡



卤素灯泡




参数尺寸 Parameter Size

型号 Type	主要尺寸 Main dimensions		输入电压 Input voltage	灯泡功率 Lamp power
	A	B	V	W
JD-07	115	Φ96	24	35
JD-17	118	Φ115	24	35
JD-07-LED	115	Φ96	24	1
JD-17-LED	118	Φ115	24	1

HY 8330.1

小型十字万向联轴节 Universal Couplings




名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
联轴节 Coupling	钢 Steel	发黑处理 Blackened

参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole		
钢 (Steel)	D	L	d	d ₁	I
HY8330.1\ (10~12)x66	20	66	10~12	4	10
HY8330.1\ (12~14)x76	25	76	12~14	5	12
HY8330.1\ (16~18)x88	32	88	16~18	6	13

HY 8330.2

弹性联轴节 Flexible Couplings



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
联轴节 Coupling	铝合金 Aluminum alloy\ 钢 Steel	抛光 Polishing\ 发黑处理 Blackened
弹性元件 Elastic element	聚氨酯 Polyurethane	红色 Red\ 黄色 Yellow


参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole	
铝合金 (Aluminum alloy)\ 钢 (Steel)	D	L	L ₁	L ₂	d	d ₁
HY8330.2\ (6~14)x30x35	30	35	11	13	6~14	M4
HY8330.2\ (6~24)x40x66	40	66	25	16	6~24	M5
HY8330.2\ (16~28)x55x76	55	76	30	16	16~28	M8
HY8330.2\ (18~36)x65x90	65	90	35	20	18~36	M8
HY8330.2\ (20~45)x80x114	80	114	46	22	20~45	M8

注：键槽按 GB1095-79 规定 Notes: Keyway according to standard GB1095-79.

HY 8330.2-1

夹紧式弹性联轴节 Clamping-type Flexible Couplings



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surface process
联轴节 Coupling	铝合金 Aluminum alloy\ 钢 Steel	抛光 Polishing\ 发黑处理 Blackened
弹性元件 Elastic element	聚氨酯 Polyurethane	红色 Red\ 黄色 Yellow

参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					安装孔 Mounting hole	
铝合金 (Aluminum alloy)\ 钢 (Steel)	D	L	L ₁ L ₂	B	t	d ₁ d ₂	d ₃
HY8330.2-1\ (8~14)x30	30	41	14	13	7	8~14	M4
HY8330.2-1\ (14~22)x40	40	66	25	16	10	14~22	M6
HY8330.2-1\ (18~28)x55	55	76	30	16	10.5	18~28	M6
HY8330.2-1\ (20~36)x65	65	90	35	20	11.5	20~36	M8
HY8330.2-1\ (22~45)x80	80	114	46	22	18	22~45	M8




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8330.3

堵头

Plugs




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			
塑 (Plastic)	d	D	H	h
HY8330.3\ d=7	7	9	9.5	7
HY8330.3\ d=11	11	13	10	7.5
HY8330.3\ d=13	13	15	11	8.5
HY8330.3\ d=15	15	17	11	8.5
HY8330.3\ d=17	17	19	11	8.5
HY8330.3\ d=19	19	22	11	8.5
HY8330.3\ d=21	21	24	11	8.5
HY8330.3\ d=25	25	28	11	8.5
HY8330.3\ d=27	27	30	11	8.5

HY 8330.3-1

挡圈

Retaining Rings




名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
挡圈 Retaining rings	胶木 Bakelite	黑色 Black

参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						
圆孔 (Bore)	方孔 (Square)	d	D	H	B	D ₁	d ₁
HY8330.3-1\ A35x95	—	35	95	40	10	55	M8
—	HY8330.3-1\ B41x110	41	110	50	10	80	M10
HY8330.3-1\ A61x120	—	61	120	50	10	90	M10

HY 8330.4

滚压轮 Rolling Wheels




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		
塑 (Plastic)	d	D	B
HY8330.4\20x80	20	80	20
HY8330.4\20x150	20	150	20

HY 8330.5

压轮 Rolling Wheels



参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		
塑 (Plastic)	d	D	B
HY8330.5\15x80	15	80	13





象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8330.6

压料辊

Industrial Wheels



参数尺寸 Parameter Size


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		
聚氨酯, 铝合金 (PU, Alminum alloy)	d	D	B
HY8330.6\17x100x50	17	100	50
HY8330.6\30x80x53	30	80	53
HY8330.6\30x120x53	30	120	53
HY8330.6\35x140x50	35	140	60

注: 键槽按 GB1095-79 规定 特殊规格可根据用户需要定做 Notes: Keyway according to standard GB1095-79, special specification available on request.

HY 8330.7

胶轮

Industrial Wheels




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			
聚氨酯, 铁 (PU, iron)	D	B	b	d
HY8330.7\62x200	200	80	16	62

HY 8330.8

胶轮

Industrial Wheels




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			
聚氨酯, 铁 (PU,iron)	D	B	b	d
HY8330.8\47x75	47	75	50	14

HY 8330.10

辊压胶轮

Industrial Wheels



参数尺寸 Parameter Size


产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		
聚氨酯, 钢 (PU,Steel)	D	d	B
HY8330.10\14x47	30	14	47
HY8330.10\20x40-62	36	20	40-62
HY8330.10\22x55	65	22	55



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8331.4

尼龙轮
Nylon Wheels




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			
Mc 尼龙 (MC nylon)	D	d	B	b
HY8331.4\80x70	80	47	70	14

注：可按图纸要求定做 Notes: It can be customized upon the requirement of drawings.

HY 8332.1

支承板
Bearing Plates




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				轴承 (另配) Bearing(Config)
铝合金 (Aluminum alloy)	A	B	a	H	
HY8332.1\200x120	200	120	58~90	20	104
HY8332.1\220x120	220	120	70~110	20	104
HY8332.1\250x140	250	140	75~115	25	106

注：主要应用于冷裱机 Notes: Mainly apply to cold laminating machine.

HY 8332.2

纵向支架 Vertical Bearing Plates




参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process	产品编号 Item No.
支架 Bearing plates	铝合金 Aluminum alloy	抛光 Polishing	HY8332.2\47X83 HY8332.2\47X86

注：主要应用于炮塔铣床 Notes: Mainly apply to turret milling machine.

HY 8332.3

横向支架 Horizontal Bearing Plates



参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process	产品编号 Item No.
支架 Bearing plates	铝合金 Aluminum alloy	抛光 Polishing	HY8332.3\47X83 HY8332.3\47X86


注：主要应用于炮塔铣床 Notes: Mainly apply to turret milling machine.



象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8333.1

合页
Hinges




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					
增强尼龙 (Reinforced nylon)	A	B	C	D	F	d
HY8333.1\49x50	49	50	37.5	29	6	Φ4.5

HY 8333.2

合页
Hinges




参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions					
增强尼龙 (Reinforced nylon)	A	B	C	D	F	d
HY8333.2\79x102	79	102	72	49	11.5	Φ6.8

HY 8333.4

合页 Hinges




参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
合页 Hinges	锌合金 Zinc alloy	黑色 Black

HY 8315.13

垫脚 Leveling Mounts



参数尺寸 Parameter Size

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions		螺母 Nut
增强尼龙、钢 (Reinforced nylon、steel)	d	L	A
HY8334.1\M8x43(68)	M8	43、68	M8
HY8334.1\M10x43(68、98)	M10	43、68、98	M10
HY8334.1\M12x43(68、98)	M12	43、68、98	M12
HY8334.1\M16x68(108、148、168)	M16	68、108、148、168	M16




象山华洋机床附件厂
XIANGSHAN HUAYANG
MACHINERY ACCESSORIES FACTORY

HY 8340.2

门锁

Cabinet Latches




参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
门锁 Latch	锌合金 Zinc alloy	银色 Silver

HY 8340.3

门锁

Cabinet Latches



参数尺寸 Parameter Size

名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
门锁 Latch	锌合金 Zinc alloy	喷砂 Sand-blasted